

アダパレンゲル0.1%「ニットー」 を使用されている方へ

次のような方はこのお薬を使用しないでください。

- このお薬によりアレルギーをおこしたことがある方
- 妊娠している方、妊娠している可能性のある方
(このお薬を使用中に妊娠した場合、または妊娠が予測される場合は、
使用をすぐにやめて、医師に相談してください)

このお薬の使いはじめに、
以下のような副作用があらわれることがあります。

- 乾燥 ●皮膚不快感(ヒリヒリ感など) ●皮膚剥脱(皮膚がはがれ落ちる)
- 紅斑(赤くなる) ●そう痒感(かゆみ)

使いはじめてから2週間以内にあらわれることが多く、通常は軽度で一時的なものです。ただし、治療中に症状がなかなか良くならない場合、医師または薬剤師にご相談ください。

使用方法

- 1 よく泡立てた洗顔料で顔をやさしく洗い、
水分を十分に拭き取ってください。
- 2 お薬をニキビとその周囲に適量塗ってください。
※顔全体に塗る場合、人差し指の先端から
第一関節までの長さ(0.5g)を目安にしてください。
- 3 塗り終わったら手を洗ってください。



使用後に何か異常を感じた場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

アダパレンゲル0.1%「ニットー」 を使用されている方へ

ご使用上の注意

- 皮膚刺激感がおこることがありますので、次のことを守って使用してください。
 - ◆切り傷、すり傷、湿疹があるところや、目の周り、唇、小鼻などの粘膜に近いところには塗らないでください。
万が一目に入った場合は、直ちに水で洗い流してください。
 - ◆日光、または日焼けランプ等で、過度の紫外線を浴びることは避けてください。外出時は、日傘や帽子、日焼け止めの使用をお勧めします。
 - ◆皮膚に刺激のある石けんや化粧品などの使用は避けてください。
- 1日1回、就寝前の洗顔後、十分に水分を拭き取った状態で、顔だけに使用してください。
- 顔に他のぬり薬を使用する場合は、医師にご相談ください。
- 医師が指示した使用期間を守り、自己判断で使用を中止しないでください。

保管上の注意

- 室温(1~30℃)で保存し、凍結は避けてください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

製造
販売元

日東メディック株式会社

CQ0201A21A
2021年4月作成 (KN)